

Приложение 6  
Форма паспорта объекта

Утверждаю  
Председатель комитета по вопросам  
образования администрации города



Мухатаева

20 г.

«09» августа 2014

Паспорт объекта социальной инфраструктуры

город Березники  
Наименование  
муниципального образования  
Пермского края

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (ОСИ).

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
- 1.2. Адрес объекта ул. Ломоносова, д. 89 а, г. Березники, Пермский край, 618419
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3/5 этажей, 3320 кв. м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1972, последней реконструкции нет, последнего капитального ремонта нет

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

- 2.1. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества», МАУ ДО ДДЮТ.
- 2.2. Юридический адрес организации (учреждения): ул. Ломоносова, д. 89 а, г. Березники, Пермский край, 618419
- 2.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть)
- 2.4. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть)
- 2.5. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по вопросам образования администрации города Березники
- 2.6. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ул. Ломоносова, д. 60, г. Березники, Пермский край, 618419

### 3. Характеристика деятельности организации на объекте.

3.1. Сфера деятельности: образование, физическая культура и спорт, культура, молодежная политика, жилой, фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое \_\_\_\_\_

3.2. Виды оказываемых услуг (*перечислить*): дополнительное образование по общеразвивающим программам

3.3. Форма оказания услуг: на объекте; с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием; на дому; дистанционно (*нужное подчеркнуть*)

3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*)

3.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха (*нужное подчеркнуть*)

3.6. Наличие персонала, обученного работать с инвалидами: есть, нет(*нужное подчеркнуть*). Указать внутренний документ подтверждающий обучение персонала (*название, номер, дату*) Инструктаж с персоналом по правилам взаимодействия и оказания помощи инвалидам и другим ММГН от 30.11.2015 г.

### 4. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

4.1. Путь следования к объекту:

4.1.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

4.1.2. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой, сигнализацией, таймером, нет (*нужное подчеркнуть*).

4.1.3. Наличие пандусов на перекрестке: да, нет (*нужное подчеркнуть*).  
их доступность для инвалидов на коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

4.2. Обозначение доступности объекта для разных категорий инвалидов (*указать доступность зоны или элемента объекта социальной инфраструктуры в столбце 5 Контрольной формы по оценке архитектурной и информационной доступности объекта социальной инфраструктуры*).

| № п/п | Категория инвалидов                         | Обозначение доступности объекта для разных категорий инвалидов          |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Категории инвалидов                         |                                                                         |
| 1.2.  | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДК – доступно для инвалидов на креслах-колясках                         |
| 1.3.  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДО – доступно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |

|      |                      |                                                          |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.4. | с нарушениями зрения | ДС – доступно для инвалидов с нарушениями органов зрения |
| 1.5. | с нарушениями слуха  | ДГ – доступно для инвалидов с нарушениями органов слуха  |

#### 4.3. Контрольная форма по оценке архитектурной и информационной доступности объекта социальной инфраструктуры

| 1         | 2                                                                                       | 3                                    | 4                             | 5                                                      | 6                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| №<br>п/п  | Структурно-функциональные зоны и<br>элементы объекта                                    | Единица<br>измерения.<br><br>Наличие | Фактичес-<br>кое<br>состояние | Доступно<br>для<br>различных<br>категорий<br>инвалидов | Фотография зоны или элемента<br>объекта социальной инфраструктуры                    |
| <b>1.</b> | <b>Прилегающая территория</b>                                                           |                                      |                               |                                                        |  |
| 1.1       | Пути движения на территории:                                                            |                                      |                               |                                                        |                                                                                      |
| 1.1.1     | Тротуары (разделение потоков<br>пешеходов и транспорта)                                 | наличие                              | есть                          | ДК;ДО;ДС;<br>ДГ                                        |                                                                                      |
| 1.1.2     | Покрытие ровное, нескользкое, без<br>зазоров                                            | наличие                              | есть                          |                                                        |                                                                                      |
| 1.1.3     | Ширина пути движения                                                                    | м                                    | 5,0                           |                                                        |                                                                                      |
| 1.1.4     | Отсутствие насыпных или крупно<br>структурных материалов покрытий<br>пешеходных дорожек | наличие                              | нет                           |                                                        |                                                                                      |


|       |                                                                              |         |      |       |                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.5 | Высота перепада высот (бордюра) в местах съезда с тротуара на проезжую часть | м       | 0,02 |       |   |
| 1.1.6 | Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций с тротуара  | наличие | нет  |       |                                                                                      |
| 1.1.7 | Наружный пандус                                                              | наличие | есть | ДК;ДО |  |

|       |                                              |         |      |       |                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------|---------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.8 | Наружная лестница                            | наличие | есть |       |   |
| 2.    | <b>Автостоянка (парковка) для транспорта</b> | наличие | есть | ДК;ДО |                                                                                                                                                                          |
| 2.1   | Количество мест для инвалидов на автостоянке | шт.     | 3    |       |                                                                                                                                                                          |
| 2.2   | Дорожный знак автостоянок для инвалидов      | наличие | да   |       |                                                                                                                                                                          |
| 2.3   | Дорожная разметка автостоянок для инвалидов  | наличие | есть |       |                                                                                                                                                                          |

|        |                                        |         |      |  |                                                                                      |
|--------|----------------------------------------|---------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.     | <b>Входная группа</b>                  |         |      |  |                                                                                      |
| 3.1    | <b>Лестничный марш входной группы:</b> | наличие | есть |  |   |
| 3.1.1. | Ширина лестничного марша               | м       | 2,9  |  |  |
| 3.1.2  | Количество ступеней лестницы           | шт.     | 1    |  | Фото не требуется                                                                    |

|       |                                                                                       |         |            |  |                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.3 | Высота ступеней (каждой при различии)                                                 | м       | 0,15       |  |   |
| 3.1.4 | Ширина ступеней (каждой при различии)                                                 | м       | 0,32       |  |                                                                                      |
|       |                                                                                       |         |            |  |                                                                                      |
| 3.1.5 | Поручни лестничного марша:<br>- с одной стороны лестницы<br>- с обеих сторон лестницы | наличие | нет        |  |  |
| 3.1.6 | Высота расположения поручней:<br>- левого<br>- правого                                | м<br>м  | 1,0<br>1,0 |  |                                                                                      |
| 3.1.7 | Заход поручней за линию лестницы:                                                     |         |            |  |                                                                                      |

|       |                                                                                               |         |                        |  |                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- в верхней части</li> <li>- в нижней части</li> </ul> | м<br>м  | 0,86/0,14<br>0,86/0,14 |  |                                                                                      |
| 3.1.8 | Выделение цветом краевых ступеней лестницы<br>Контрастные (тактильные) полосы перед лестницей | наличие | есть                   |  |  |

|       |                              |                          |                              |       |                                                                                      |
|-------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.9 | Покрытие ступеней лестницы   | скользкое<br>нескользкое | Прорезиненное<br>нескользкое |       |   |
| 3.2   | <b>Пандус входной группы</b> | наличие                  | есть                         | ДК;ДО |  |
| 3.2.1 | Длина основания пандуса (L)  | м                        | 0,85                         |       |                                                                                      |
| 3.2.2 | Высота пандуса (H)           | м                        | 0,13                         |       |                                                                                      |

|       |                                                                           |         |                      |  |                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.3 | Уклон пандуса ( $H \div L \times 100 = \%$ )                              | %       | 15,3                 |  |   |
| 3.2.4 | Колесоотбойники (бортики) по краям пандуса                                | наличие | нет                  |  |                                                                                      |
| 3.2.5 | Высота колесоотбойников                                                   | м       | нет                  |  |                                                                                      |
| 3.2.6 | Поручни пандуса:<br>- с обеих сторон пандуса                              | наличие | есть                 |  |  |
| 3.2.7 | Расстояние между поручнями                                                | м       | 1,08                 |  |                                                                                      |
| 3.2.8 | Высота расположения поручней пандуса:<br>- нижнего<br>- верхнего          | м<br>м  | 0,43<br>0,74<br>0,98 |  |                                                                                      |
| 3.2.9 | Заход поручней за линию пандуса:<br>- в верхней части<br>- в нижней части | м<br>м  | 0,1                  |  |                                                                                      |

|        |                                            |                              |                                   |  |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.10 | Покрытие пандуса                           | скользкое<br><br>нескользкое | Нескользкое<br>(резиновая крошка) |  |   |
| 3.3    | <b>Подъемное устройство входной группы</b> | наличие                      | нет                               |  |  |
| 3.3.1  | Ширина платформы                           | м                            |                                   |  |                                                                                      |
| 3.3.2  | Глубина платформы                          | м                            |                                   |  |                                                                                      |
| 3.3.3  | Ограждающие конструкции                    | наличие                      |                                   |  |                                                                                      |
| 3.3.4  | Высота поручня подъемного устройства       | м                            |                                   |  |                                                                                      |

|       |                          |                              |                                  |                 |                                                                                      |
|-------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4   | Площадка крыльца:        |                              |                                  | ДК;ДО;ДС<br>;ДГ |   |
| 3.4.1 | Глубина площадки крыльца | м                            | 2,73                             |                 |                                                                                      |
| 3.4.2 | Ширина площадки крыльца  | м                            | 5,5                              |                 |                                                                                      |
| 3.4.3 | Покрытие площадки        | скользкое<br>нескользко<br>е | Плитка/ре<br>зиновое<br>покрытие |                 |  |

|       |                                   |         |        |                 |                                                                                      |
|-------|-----------------------------------|---------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.4 | Навес площадки                    | наличие | есть   |                 |   |
| 3.5   | <b>Входная дверь</b>              |         |        | ДК;ДО;ДС;<br>ДГ |  |
| 3.5.1 | Ширина дверного проема(в свету)   | м       | 1,69   |                 |                                                                                      |
| 3.5.2 | Высота расположения дверной ручки | м       | Низ 76 |                 |                                                                                      |

|       |               |   |          |  |                                                                                      |
|-------|---------------|---|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |               |   | верх 115 |  |   |
| 3.5.3 | Высота порога | м | 0,038    |  |  |


|       |                                                |         |      |  |                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------|---------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5.4 | Контрастная маркировка на стеклянной двери     | Наличие | есть |  |   |
| 3.5.5 | Табличка «доступно инвалидам» на входной двери | наличие | нет  |  |  |

|       |                       |                              |                       |                 |                                                                                      |
|-------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6   | Тамбур                | наличие                      |                       | ДК;ДО;ДС;<br>ДГ |   |
| 3.6.1 | Глубина тамбура       | м                            | 2,67                  |                 |                                                                                      |
| 3.6.2 | Ширина тамбура        | м                            | 2,34                  |                 |                                                                                      |
| 3.6.3 | Покрытие пола тамбура | скользкое<br>нескользко<br>е | Резиновое<br>покрытие |                 |  |


|       |                              |   |      |                 |                                                                                      |
|-------|------------------------------|---|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7   | Дверь из тамбура в помещение |   |      | ДК;ДО;ДС;<br>ДГ |   |
| 3.7.1 | ширина дверного проема       | м | 1,62 |                 |  |
| 3.7.2 | высота порога                | м | 0,01 |                 |                                                                                      |

|     |                                                        |   |      |  |                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------|---|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Доступность внутренних помещений здания                |   |      |  |                                                                                     |
| 4.1 | Ширина пути движения к помещениям и зонам обслуживания | м | 2,25 |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|



|     |                                   |   |                         |  |                                                                                      |
|-----|-----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 | Ширина внутренних дверных проемов | м | Вход 1,25<br>в раб. 1,2 |  |   |
| 4.3 | Высота порогов                    | м | 0-0,04                  |  |  |

|       |                                                                                         |         |      |  |                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4   | Высота столов, прилавков, касс, витрин                                                  | м       | 0,8  |  |   |
| 4.5   | Количество этажей в здании                                                              | шт.     | 3/5  |  |                                                                                      |
| 4.5.1 | Доступность второго и последующих этажей здания                                         | наличие | есть |  | Фото не требуется                                                                    |
| 4.6   | Таблички указателей направления движения в здании (информации о месте получения услуги) | наличие | есть |  |  |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                             |         |                                    |  |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.7 | <p>Визуальные</p> <p>Тактильные</p> <p>Звуковые системы</p> | наличие | <p>Есть</p> <p>Есть</p> <p>Нет</p> |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                           |         |                                        |  |                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.8   | Высота расположения визуальной информации |         | 97/156<br>(стенд)<br>таблички<br>1,1 м |  |  |
| 5     | Лифт, подъемная платформа внутри здания   |         | нет                                    |  |                                                                                      |
| 5.1.  | Лифт                                      | наличие | нет                                    |  |                                                                                      |
| 5.1.1 | Ширина входного проема в свету            | м       |                                        |  | Не менее одной                                                                       |
| 5.1.2 | Ширина кабины лифта                       | м       |                                        |  | Не менее одной                                                                       |

|        |                                                                                           |         |           |  |                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                           |         |           |  |                                                                                      |
| 5.1.3  | Глубина кабины лифта                                                                      | м       |           |  | Не менее одной                                                                       |
| 5.1.4  | Сопровождение прибытия назначенной кабины лифта на этаж световой и звуковой сигнализацией | наличие |           |  | Не менее одной                                                                       |
| 5.1.5  | Тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов    | наличие |           |  | Не менее одной                                                                       |
| 5.2.   | <b>Подъемная платформа</b>                                                                | наличие | подъемник |  |                                                                                      |
| 5.2.1. | Ширина платформы                                                                          | м       | 0,76      |  |  |
| 5.2.2. | Глубина платформы                                                                         | м       | 1,22      |  |                                                                                      |

|        |                                      |         |      |                 |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------|---------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2.3. | Ограждающие конструкции              | наличие |      |                 |   |
| 5.2.4. | Высота поручня подъемного устройства | м       | 1,1  |                 |                                                                                      |
| 6      | Лестничный марш внутри здания        | наличие | есть | ДК;ДО;ДС;<br>ДГ |  |
| 6.1    | Ширина лестничного марша             | м       | 2,4  |                 |                                                                                      |

|     |                                                                                       |         |                    |  |                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2 | Высота ступеней (каждой при различии)                                                 | м       | 0,145              |  |  |
| 6.3 | Ширина ступеней (каждой при различии)                                                 | м       | 0,32               |  |                                                                                     |
| 6.4 | Поручни лестничного марша:<br>- с обеих сторон лестницы<br>- непрерывны по всей длине | наличие | Есть по всей длине |  |                                                                                     |

|     |                                                                            |         |             |  |                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.5 | Высота расположения поручней лестницы:<br>- левого<br>- правого            | м<br>м  | 1,2<br>1,2  |  |   |
| 6.6 | Заход поручней за линию лестницы:<br>- в верхней части<br>- в нижней части | м<br>м  | 0,15<br>нет |  |                                                                                      |
| 6.7 | Нетравмирующее завершение горизонтальных частей поручня                    | наличие | да          |  |  |

|     |                                                                                                                      |                              |                    |  |                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                      |                              |                    |  |                                                                                      |
| 6.8 | <p>Выделение цветом или фактурой краевых ступеней</p> <p>Контрастные (тактильные) полосы перед лестничным маршем</p> | наличие                      | есть               |  |  |
| 6.9 | Покрытие ступеней                                                                                                    | скользкое<br>нескользко<br>е | бетониро<br>ванное |  |                                                                                      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|



|     |                                                                        |                       |             |          |                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | <b>Санитарно-бытовые помещения</b>                                     |                       |             | ДО;ДС;ДГ |                                                                                      |
| 7.1 | Универсальная отдельная кабина, ее размеры:<br>- ширина<br>- глубина   | наличие<br><br>м<br>м | нет         |          |   |
| 7.2 | Доступная кабина в общей уборной, ее размеры:<br>- ширина<br>- глубина | наличие<br><br>м<br>м | 0,8<br>0,18 |          |  |

|     |                                                                                                                                                    |                              |                       |  |                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                    |                              |                       |  |   |
| 7.3 | <p>Ширина дверного проема кабины в свету</p> <p>Открывание двери:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наружу</li> <li>- внутрь</li> </ul> | <p>м</p> <p>да</p> <p>да</p> | <p>0,6</p> <p>нет</p> |  |  |

|     |                                                                      |         |      |  |                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4 | Специальные знаки (в том числе рельефные) у двери                    | наличие | Есть |  |   |
| 7.5 | Свободное пространство в кабине уборной для разворота кресла-коляски | м       | 1,16 |  |  |

|     |                             |         |      |  |                                                                                      |
|-----|-----------------------------|---------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.6 | Высота расположения унитаза | м       | 0,44 |  |   |
| 7.7 | Опорные поручни у унитаза   | наличие | есть |  |  |

|     |                                                          |         |      |  |                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------|---------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.8 | Высота расположения раковины                             | м       | 0,84 |  |   |
| 7.9 | Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальником | наличие | нет  |  |  |

|      |                                                                                    |         |      |  |                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.10 | Краны с рычажной рукояткой и термостатом либо автоматические краны (бесконтактные) | наличие | есть |  |   |
| 7.11 | Высота нижнего края зеркала                                                        | м       | 1,21 |  |  |

|      |                                                                               |         |      |  |                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.12 | Высота нижнего края электросушилки для рук (держателя для бумажных полотенец) | м       | 1,32 |  |   |
| 7.13 | Система тревожной сигнализации с выводом к дежурному сотруднику               | Наличие | есть |  |  |

|           |                                                                                                                                       |         |      |  |                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                       |         |      |  |                        |
| <b>8.</b> | <b>Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.</b>                                                                           |         |      |  |                                                                                                           |
| 8.1       | Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте                  | наличие | Есть |  | Фотографии не требуются. Указанный документ прилагается к Паспорту объекта (при его наличии)              |
| 8.2       | Персонал, оказывающий услуги на объекте, прошел обучение работе с различными категориями инвалидов                                    | наличие | нет  |  | Фотографии не требуются. Документы об обучении персонала прилагаются к Паспорту объекта (при их наличии). |
| 8.3       | Допуск на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. | наличие | нет  |  | -                                                                                                         |

4. Информация об организациях, осуществлявших доступность на объекте:

4.1. Организация, осуществлявшая оборудование входной группы объекта, в том числе лестницы, пандуса, площадки крыльца, входной двери, тамбура (указать полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя, контактную информацию):

Ефремов Д.А., ООО «Народные окна», (8-34-24) 239336,

4.2. Организация, осуществлявшая изготовление поручней (указать полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя, контактную информацию): Воробьев П.В., ООО «Лент-Строй», 890226398508

4.3. Организация, осуществлявшая оборудование санузла (указать полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя, контактную информацию): ООО «Стройлиния», Пеньковский А.Э, ул. Комсомольская, 8-46, г. Березники, sl618426@gmail.com

5. Информация о должностном лице, осуществлявшем контроль создания мер доступности на объекте (указать Ф.И.О., должность, контактные данные): Дубровина Л.С., заместитель директора по АХР, 89194583979

Достоверность сведений гарантируем:

Комиссия в составе:

1. Директор МАУ ДО ДДЮТ
2. Заместитель директора по ОМР МАУ ДО ДДЮТ
3. Заместитель директора по АХР МАУ ДО ДДЮТ



Г.А. Зверева



Л.А. Малахова



Л.С. Дубровина